



DÉPILATION AVANT OPÉRATION


À faire à votre domicile, le matin de l'intervention juste avant la douche avant opération :

- De préférence avec une tondeuse ;
- Par défaut avec une crème dépilatoire.
- **JAMAIS AVEC UN RASOIR MÉCANIQUE** pour éviter les coupures qui sont un risque majeur d'infection.

Avec une crème dépilatoire, faites un test de tolérance sur une petite surface de peau (pas la zone à opérer) au moins 72 heures avant, pour vous assurer de l'absence de réaction.



Zone(s) à dépiler



DOUCHE AVANT OPÉRATION



La douche avant l'opération contribue à réduire le risque d'infection après opération. Elle participe efficacement à l'élimination des germes présent naturellement sur votre peau, et réduit ainsi le risque de contamination du site opératoire pendant l'intervention.

Quand prendre sa douche ?

- Vous devez effectuer 1 douche chez vous juste avant de quitter votre domicile le matin de l'intervention
- 2 douches sont nécessaires, la veille au soir et le matin

Quel savon utiliser ?

- Un savon antiseptique à la Bétadine Scrub (rouge) dans un flacon neuf

Les étapes de la douche :



Couper les ongles et enlever le vernis



Mouiller le corps et les cheveux



Appliquer le savon ANTISEPTIQUE 50 ml à chaque douche




Effectuer le savonnage du corps de HAUT en BAS en commençant par les cheveux



Savonner par mouvements circulaires à la main ou avec un gant de toilette PROPRE



Insister sur les aisselles, le nombril, les plis de l'aîne, les pieds



Savonner en dernier la région génitale puis la région anale



Ne pas utiliser le gant de toilette pour le rinçage



Laisser agir 3 min et rincer abondamment



Se sécher avec des serviettes PROPRES



Revêtir des vêtements PROPRES et ne pas marcher pieds nus

JEÛNE AVANT OPÉRATION

- Être à jeun 6 heures avant l'heure de l'intervention au bloc opératoire ;
- Ne pas manger ;
- Ne pas fumer ni vapoter ;

Jusqu'à 2 heures avant la convocation : **boissons autorisées** (eau, thé ou café SANS LAIT ni SUCRE, jus de fruits sans pulpe (pas de compote)).

Attention, ces consignes doivent être appliquées sauf avis contraire de l'anesthésiste.